

MECAFLASH

Notre métier au service de votre qualité

FLASHCALES - FLASHCASES

Cales pré-découpées pour le réglage et l'alignement des machines



Pour commander :

Mail : Commercial@mecaflash.com

Tél. : 01 30 51 15 53

MECAFLASH - 3 rue Amédée Gordini - ZA de Gomberville - 78114 Magny les Hameaux
SAS au capital de 75 000 € - siret 326 421 716 000 35 - APE 2562 B

WWW.MECAFLASH.COM

CALES CARRÉES

Matière : Inox

Références	A	B	C	Epaisseur	Prix unitaire H.T.(€)
MFC1/ a	43	43	12	0,025	
b	43	43	12	0,05	
c	43	43	12	0,1	
d	43	43	12	0,2	
i	43	43	12	0,25	
e	43	43	12	0,4	
j	43	43	12	0,5	
f	43	43	12	0,7	
g	43	43	12	1	
h	43	43	12	2	
k	43	43	12	3	

Références	A	B	C	Epaisseur	Prix unitaire H.T.(€)
MFC2/ a	50	50	15	0,025	
b	50	50	15	0,05	
c	50	50	15	0,1	
d	50	50	15	0,2	
i	50	50	15	0,25	
e	50	50	15	0,4	
j	50	50	15	0,5	
f	50	50	15	0,7	
g	50	50	15	1	
h	50	50	15	2	
k	50	50	15	3	

Références	A	B	C	Epaisseur	Prix unitaire H.T.(€)
MFC3/ a	68	68	18	0,025	
b	68	68	18	0,05	
c	68	68	18	0,1	
d	68	68	18	0,2	
i	68	68	18	0,25	
e	68	68	18	0,4	
j	68	68	18	0,5	
f	68	68	18	0,7	
g	68	68	18	1	
h	68	68	18	2	
k	68	68	18	3	


Références	A	B	C	Epaisseur	Prix unitaire H.T.(€)
MFC4/ a	75	75	22	0,025	
b	75	75	22	0,05	
c	75	75	22	0,1	
d	75	75	22	0,2	
i	75	75	22	0,25	
e	75	75	22	0,4	
j	75	75	22	0,5	
f	75	75	22	0,7	
g	75	75	22	1	
h	75	75	22	2	
k	75	75	22	3	

Références	A	B	C	Epaisseur	Prix unitaire H.T.(€)
MFC5/ a	83	83	25	0,025	
b	83	83	25	0,05	
c	83	83	25	0,1	
d	83	83	25	0,2	
i	83	83	25	0,25	
e	83	83	25	0,4	
j	83	83	25	0,5	
f	83	83	25	0,7	
g	83	83	25	1	
h	83	83	25	2	
k	83	83	25	3	

Références	A	B	C	Epaisseur	Prix unitaire H.T.(€)
MFC6/ a	100	100	32	0,025	
b	100	100	32	0,05	
c	100	100	32	0,1	
d	100	100	32	0,2	
i	100	100	32	0,25	
e	100	100	32	0,4	
j	100	100	32	0,5	
f	100	100	32	0,7	
g	100	100	32	1	
h	100	100	32	2	
k	100	100	32	3	

Références	A	B	C	Epaisseur	Prix unitaire H.T.(€)
MFC7/ a	125	125	45	0,025	
b	125	125	45	0,05	
c	125	125	45	0,1	
d	125	125	45	0,2	
i	125	125	45	0,25	
e	125	125	45	0,4	
j	125	125	45	0,5	
f	125	125	45	0,7	
g	125	125	45	1	
h	125	125	45	2	
k	125	125	45	3	

Références	A	B	C	Epaisseur	Prix unitaire H.T.(€)
MFC8/ a	200	200	55	0,025	
b	200	200	55	0,05	
c	200	200	55	0,1	
d	200	200	55	0,2	
i	200	200	55	0,25	
e	200	200	55	0,4	
j	200	200	55	0,5	
f	200	200	55	0,7	
g	200	200	55	1	
h	200	200	55	2	
k	200	200	55	3	



Délai 48/72 h - Franco de port (France) dès 300 € H.T.
Conditionnement minimum de 10 pièces par référence - minimum de facturation : 80 €

CALES RECTANGULAIRES

Matière : Inox

Références	A	B	C	Epaisseur	Prix unitaire H.T.(€)
MFR1/	a	35	30	9	0,025
	b	35	30	9	0,05
	c	35	30	9	0,1
	d	35	30	9	0,2
	i	35	30	9	0,25
	e	35	30	9	0,4
	j	35	30	9	0,5
	f	35	30	9	0,7
	g	35	30	9	1
	h	35	30	9	2
	k	35	30	9	3


Références	A	B	C	Epaisseur	Prix unitaire H.T.(€)
MFR2/	a	60	50	15	0,025
	b	60	50	15	0,05
	c	60	50	15	0,1
	d	60	50	15	0,2
	i	60	50	15	0,25
	e	60	50	15	0,4
	j	60	50	15	0,5
	f	60	50	15	0,7
	g	60	50	15	1
	h	60	50	15	2
	k	60	50	15	3

Références	A	B	C	Epaisseur	
MFR3/	a	80	70	22	0,025
	b	80	70	22	0,05
	c	80	70	22	0,1
	d	80	70	22	0,2
	i	80	70	22	0,25
	e	80	70	22	0,4
	j	80	70	22	0,5
	f	80	70	22	0,7
	g	80	70	22	1
	h	80	70	22	2
	k	80	70	22	3

Références	A	B	C	Epaisseur	
MFR4/	a	100	80	32	0,025
	b	100	80	32	0,05
	c	100	80	32	0,1
	d	100	80	32	0,2
	i	100	80	32	0,25
	e	100	80	32	0,4
	j	100	80	32	0,5
	f	100	80	32	0,7
	g	100	80	32	1
	h	100	80	32	2
	k	100	80	32	3

Références	A	B	C	Epaisseur	
MFR5/	a	130	105	44	0,025
	b	130	105	44	0,05
	c	130	105	44	0,1
	d	130	105	44	0,2
	i	130	105	44	0,25
	e	130	105	44	0,4
	j	130	105	44	0,5
	f	130	105	44	0,7
	g	130	105	44	1
	h	130	105	44	2
	k	130	105	44	3

Références	A	B	C	Epaisseur	
MFR6/	a	200	165	58	0,025
	b	200	165	58	0,05
	c	200	165	58	0,1
	d	200	165	58	0,2
	i	200	165	58	0,25
	e	200	165	58	0,4
	j	200	165	58	0,5
	f	200	165	58	0,7
	g	200	165	58	1
	h	200	165	58	2
	k	200	165	58	3



Délai **48/72 h** - Franco de port (France) dès **300 € H.T.**
 Conditionnement minimum de 10 pièces par référence - minimum de facturation : **80 €**



Références	Matière	Nombre cales par mallette	Prix unitaire H.T.(€)
Flashcase 1 / MFC2, MFC4, MFC6 & MFC7	Inox 304	800 cales	
Flashcase 1-1 / MFR2, MFR3, MFR4 & MFR5	Inox 304	800 cales	

Dimensions : 51,5 x 41,5 x 20 cm - Poids moyen : 25 kg

Références	Matière	Nombre cales par mallette	Prix unitaire H.T.(€)
Flashcase 2 / MFC2, MFC4	Inox 304	400 cales	
Flashcase 2-1 / MFR2, MFR3	Inox 304	400 cales	

Dimensions : 33 x 28 x 12 cm - Poids moyen : 8 kg

Références	Matière	Nombre cales par mallette	Prix unitaire H.T.(€)
Flashcase 3 / MFC4, MFC6	Inox 304	400 cales	
Flashcase 3-1 / MFR3, MFR4	Inox 304	400 cales	

Dimensions : 43 x 38 x 15,5 cm - Poids moyen : 17 kg

Références	Matière	Nombre cales par mallette	Prix unitaire H.T.(€)
Flashcase 4 / MFC6 & MFC7	Inox 304	400 cales	
Flashcase 4-1 / MFR4, MFR5	Inox 304	400 cales	

Dimensions : 51,5 x 41,5 x 20 cm - Poids moyen : 20 kg




Références	Matière	Nombre cales par mallette	Prix unitaire H.T.(€)
Flashcase 5 / MFC7 & MFC8	Inox 304	400 cales	
Flashcase 5-1 / MFR5 & MFR6	Inox 304	400 cales	

Dimensions : 53 x 35,5 x 29 cm - Poids moyen : 38 kg

Références	Matière	Nombre cales par mallette	Prix unitaire H.T.(€)
Flashcase 6 / MFC8	Inox 304	200 cales	
Flashcase 6-1 / MFR6	Inox 304	200 cales	

Dimensions : 53 x 35,5 x 29 cm - Poids moyen : 30 kg

Nos mallettes sont composées de 20 cales des épaisseurs suivantes : 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,4 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 pour chaque dimension



Références	Dimensions		
	A	B	C
MFC2	50	50	15
MFC4	75	75	22
MFC6	100	100	32
MFC7	125	125	45
MFC8	200	200	55

Références	Dimensions		
	A	B	C
MFR2	60	50	15
MFR3	80	70	22
MFR4	100	80	32
MFR5	130	105	44
MFR6	200	165	58

Délai 48/72 h - Franco de port (France)

Pour commander :
Mail : Commercial@mecaflash.com
Tél. : 01 30 51 15 53

MECAFLASH - 3 rue Amédée Gordini - ZA de Gomberville - 78114 Magny les Hameaux
 SAS au capital de 75 000 € - siret 326 421 716 000 35 - APE 2562 B